



**COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA
DEL CAUCA "COOBRA"
NIT. 817.001.588-7**

Popayán, 27 de junio de 2025

Señores
PROVEEDORES

REF: Solicitud de cotización- SDC No 06 MA 467 - COOBRA

Apreciados Señores:

La **COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA DEL CAUCA – COOBRA**, ha decidido cursar a Usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.

Los **equipos para el beneficio de café** requeridos, los cuales se especifican en el Anexo No. 1 de la presente SDC, deberán ser entregados en los puntos convenidos entre COOBRA y el proveedor de acuerdo con el Anexo No. 2 de esta solicitud.

ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:

A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:

OBJETO: Suministrar **equipos** para el proceso de beneficio de café de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (**Anexo No. 1**)

OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto.

PROPUESTA ECONÓMICA: El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar.

Las cotizaciones se recibirán en archivo digital en el email: cooperativacoobra.1@gmail.com hasta las **10: 00 am del día 10 de julio de 2025**

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico cooperativacoobra.1@gmail.com hasta las 10:00 am del día **08 de julio de 2025**. COOBRA dará respuestas a las mismas a todos los proponentes el día **09 de julio de 2025**.

Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:

- Formato Solicitud de cotización debidamente diligenciado y firmado. **Subsanable**
- La propuesta económica se debe presentar en archivo Excel, en caso de que existiese diferencias entre el documento en Excel y la propuesta firmada. Esta última será la que se tome en cuenta.
- Copia RUT actualizado. **Subsanable**
- Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días). **Subsanable**

Calle 2N # 8N–28 B/ El Modelo Teléfono: 8237764 - 8386402 CEL. 3137487953
Correo electrónico: cooperativacoobra.1@gmail.com

- El objeto social o las actividades registradas le permiten presentar Oferta y suscribir Contrato, es decir, el objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en la presente SDC y que es el objeto del contrato que de ella se derive. **No subsanable.**
- Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del representante legal de la persona jurídica. **Subsanable**
- Copia de dos facturas de suministro con objeto similar a la presente SDC. **Subsanable**
- El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción: **INVITACIÓN A COTIZAR EQUIPOS PARA BENEFICIO DE CAFÉ**
- La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos. **Subsanable**
- La propuesta y los documentos anexos deben enviarse al correo electrónico: cooperativacoobra.1@gmail.com. **No Subsanable**
- La cotización debe venir debidamente FIRMADA. **No Subsanable**
- Debe indicarse el plazo de entrega de los Equipos y Mueble de Oficina requeridos.
- Debe discriminar el IVA. (Si aplica).
- Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.
- Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos.

CAUSALES DE RECHAZO O ELIMINACIÓN DE LA PROPUESTA

Las propuestas se eliminarán, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando la propuesta se presente extemporáneamente
- Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto asignado para esta invitación o cuando efectuada la corrección aritmética de la propuesta económica esta sobrepase el presupuesto o cuando no coincida el valor de la oferta con el indicado en los demás documentos que conforman la oferta económica.
- Cuando el plazo ofrecido por el proponente supere el plazo establecido en los términos.
- Cuando el proponente no cumpla con alguno de los documentos subsanables establecidos en los términos de referencia.
- Cuando el objeto social de la empresa no corresponda con el objeto de la contratación.
- Cuando para preparación y presentación de la propuesta no se hayan tenido en cuenta las adendas, si a ello hubo lugar.
- Cuando se modifique una cantidad o unidad del mismo formulario.

FORMA DE PAGO: Se realizarán dos (2) pagos, el primero por concepto de anticipo correspondiente al 40% del valor total contratado una vez se realice la legalización del contrato y se presenten las pólizas de garantía con su respectivo comprobante de pago y un segundo y último pago del 60% del valor total contratado que se hará efectivo al momento de la entrega y recepción de los equipos para el beneficio de café. Previo al pago, se llevará a cabo una inspección minuciosa por parte de COOBRA para verificar que los EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ cumplan con las especificaciones técnicas y condiciones acordadas.



**COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA
DEL CAUCA "COOBRA"
NIT. 817.001.588-7**

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS: Los EQUIPOS PARA EL BENEFICIO DE CAFÉ deberán ser entregados en los puntos descritos en el Anexo 2.

NOTA: El proponente deberá incluir en su oferta los costos de transporte y flete hasta el lugar, fecha y hora que COOBRA determine, según lo especificado en el Anexo 2.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de (30 días)

Cordialmente,

ZORAIDA CUELLAR VELASCO
Representante Legal
Cooperativa COOBRA

Anexo No. 1: Requisitos y Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas
1	Tolva de recepción de café cereza en acero inoxidable 1m3	1	Tolva para recepcionar y acopiar café en cereza, con capacidad de 1m3 (1625 a 650 kilogramos aproximadamente), fabricada en acero inoxidable, estructura en acero cold rolled recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad y guillotina de apertura y cierre del flujo de café.
2	Modulo clasificador _mc 3-1/2	1	Modulo para despulpar y clasificar café con capacidad de 700-1000 kilos de café cereza/hora, con despulpadora horizontal DH-3.1/2, costados y cilindro en fundición, camisa en acero inoxidable, zaranda en lámina troquelada, bandeja salida de café despulpado, canal salida de pulpa, canal de salida café pasilla en lámina de acero inoxidable, estructura en ángulo y base para motor eléctrico recubiertas con pintura electrostática para mayor durabilidad, motor eléctrico de 1HP Monofásico, polea y correa, arrancador en caja termoplástica ON/OFF para dar mando a 1 motor de 1 HP, base de 90cm para elevar el módulo del piso fabricado en perfil ASTM A-36 recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad, incluye sinfín transportador de pulpa de 5" de diámetro por 3 metros de longitud, con tapa plana engoznada para facilitar su limpieza, fabricado en acero corriente recubierto con pintura electrostática para mayor durabilidad, con motorreductor eléctrico de 0,5HP relación 20:1.
3	Lavador de café fermentado	1	Lavador de café fermentado, con capacidad de 300-400 kilos/hora, fabricado en acero inoxidable, con estructura soporte y guardas de seguridad fabricadas en acero ASTM A-36 recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad, incluye motor eléctrico de 0,75 HP Monofásico y 1 Arrancador en la caja termoplástica ON/OFF para dar mando al motor, tolva de 45 litros de capacidad y medidor de agua, válvula de graduación del flujo de agua, consumo de agua de 0,5 litros po

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas
4	Preclasificador 1500L	1	Preclasificador de café cereza con capacidad de 1.000-1.200 kg/hora, fabricado en acero inoxidable con estructura en acero cold rolled recubierto con pintura electrostática para mayor durabilidad, cuenta con sistema de dosificación de café cereza, un canal despedregado de trampas para clasificación de elementos pesados y ajenos a la masa del café, tanque sifón para clasificación de flotes por densidad, escurridor de flotes en lámina y sinfín para transporte y elevación de café cereza hacia equipo de despulpado. sistema de recirculación de agua a partir de bomba sumergible monofásica de 1 hp/1800rpm/220v y motorreductor monofásico de 1.5 hp/cerrado/90rpm/220v
5	Canecas plásticas	116	Canecas plásticas para fermentación de café con capacidad de 120 L
6	válvulas desgasificación	58	válvula para desgasificación de caneca de fermentación plástica de 120L
7	sc-10-em. secadora de 10@ café pergamino seco/bache a gas_motor monofásico	12	Secadora tipo silo estático con capacidad de 10@ (una carga de cps/bache) con tres bandejas con compuerta de descargue, funcionamiento con quemador de gas, fabricada en acero cold rolled y recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad, incluye ventilador, motor, quemador a gas y electroválvula.
8	Carretilla de carga Zorra	10	Carretilla de Carga Zorra de capacidad de 200 kg, fabricada en tubo en acero Calibre 20, rueda sólida antipinchazos, balinera interna en acero, platina en acero, ángulos en acero de 1" y 3/4", eje en acero
9	Pala	20	Pala redonda con mango
10	Carreta Buggi	10	Carretilla Buggi con llanta antipinchazos, capacidad de carga de 150 kg
11	Determinador de humedad portátil	10	Rango de medición de 5% - 30%, precisión de +/- 0.2% por debajo de 20% de humedad, batería recargable, incluye cargador, estuche para transporte y balanza de peso para máximo 500 gramos.
12	KIT fermaestro	13	KIT Fermaestro

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas
13	Tolva clasificadora para café de - 450 kg con accesorios	9	Tolva plástica en Polietileno Lineal en proceso de rotomoldeo, diseñadas para almacenar los granos de café antes de pasarlos a la despulpadora y permite la separación por densidad (flotes) si se utiliza como tolva húmeda, resistentes a los golpes, agrietamientos y a la corrosión, Salida de 4" para los granos de café cereza y de 1 1/2" para los líquidos, resistente a la intemperie, fácil instalación, y fácil limpieza, cuenta con una pestaña de refuerzo para evitar deformaciones, incluye accesorios PVC, (Adaptador limpieza 4", Tee 4" con reducción 2", Tapón limpieza 4", Niple PVC 1 1/2" x 50 cm, Disco perforado, Válvula de bola 1 1/2", Niple PVC 1 1/2" X 5 cm, Codo sanitario 1 1/2", Reducción Sanitaria 2" A 1 1/2"), cuenta con estructura de soporte fabricada en acero corriente recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad.
14	Modulo clasificador _mc 2-3/4	9	Modulo para despulpar y clasificar café con capacidad de 450-550 kilos de café cereza/hora, con despulpadora horizontal DH-2.3/4, costados y cilindro en fundición, camisa en acero inoxidable, zaranda en lámina troquelada, bandeja salida de café despulpado, canal salida de pulpa, canal de salida café pasilla en lámina de acero inoxidable, estructura en ángulo y base para motor eléctrico recubiertas con pintura electrostática para mayor durabilidad, motor eléctrico de 0,5HP Monofásico, polea y correa, arrancador en caja termoplástica ON/OFF para dar mando a 1 motor de 0,5HP, base de 90cm para elevar el módulo del piso fabricado en perfil ASTM A-36 recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad.
15	Lavador de café fermentado	9	Lavador de café fermentado, con capacidad de 300-400 kilos/hora, fabricado en acero inoxidable, con estructura soporte y guardas de seguridad fabricadas en acero ASTM A-36 recubierta con pintura electrostática para mayor durabilidad, incluye motor eléctrico de 0,75 HP Monofásico y 1 Arrancador en la caja termoplástica ON/OFF para dar mando al motor, tolva de 45 litros de capacidad y medidor de agua, válvula de graduación del flujo de agua, consumo de agua de 0,5 litros por kilo de CPS
16	Tolva Cuadrada	9	Tolva sifón cuadrada mínimo 1100L, plástica con válvula, fabricada en polietileno de media densidad.

Ítem	Descripción	Cantidad	Especificaciones Técnicas
17	Modulo clasificador _mc 2-1/2	3	Modulo para despulpar y clasificar café con capacidad de 300-400 kilos de café cereza/hora, con despulpadora horizontal DH-2.1/2, costados y cilindro en fundición, camisa en acero inoxidable, zaranda en lámina troquelada, bandeja salida de café despulpado, canal salida de pulpa, canal de salida café pasilla en lámina de acero inoxidable, estructura en ángulo y base para motor eléctrico recubiertas con pintura electrostática para mayor durabilidad, motor eléctrico de 0,5HP Monofásico, polea y correa, arrancador en caja termoplástica ON/OFF para dar mando a 1 motor de 0,5HP.
18	Gravimet	3	Gravimet INNOVAKIT
19	Caneca para flotes	3	Caneca para flotes INNOVA KIT

Anexo No. 2. Puntos de entrega

El proponente deberá entregar y descargar los bienes objeto de compra en la fecha establecida en los siguientes lugares:

Detalles de puntos de entregas

Punto de Entrega No.1

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Tolva de recepción de café cereza en acero inoxidable 1m3	1	Vereda Mirolindo, Argelia
Modulo clasificador _mc 3-1/2	1	Vereda Mirolindo, Argelia
Lavador de café fermentado	1	Vereda Mirolindo, Argelia
Pre - clasificador 1500l	1	Vereda Mirolindo, Argelia
Canecas plásticas	20	Vereda Mirolindo, Argelia
válvulas desgasificación	10	Vereda Mirolindo, Argelia
sc-10-em. secadora de 10@ café pergamino seco/bache a gas motor monofásico	3	Vereda Mirolindo, Argelia
Carretilla de carga Zorra	1	Vereda Mirolindo, Argelia
Pala	2	Vereda Mirolindo, Argelia
Carreta Buggi	1	Vereda Mirolindo, Argelia
Medidor de humedad	1	Vereda Mirolindo, Argelia
KIT fermaestro	1	Vereda Mirolindo, Argelia

Punto de Entrega No.2

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Canecas plásticas	70	Corregimiento La Belleza, Argelia
válvulas desgasificación	35	Corregimiento La Belleza, Argelia
sc-10-em. secadora de 10@ café pergamino seco/bache a gas - motor monofásico	7	Corregimiento La Belleza, Argelia
Carretilla de carga Zorra	7	Corregimiento La Belleza, Argelia
Pala	14	Corregimiento La Belleza, Argelia
Carreta Buggi	7	Corregimiento La Belleza, Argelia
Medidor de humedad	7	Corregimiento La Belleza, Argelia
KIT fermaestro	7	Corregimiento La Belleza, Argelia

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Tolva clasificadora para café de - 450 kg con accesorios	7	Corregimiento La Belleza, Argelia
Modulo clasificador - mc 2-3/4	7	Corregimiento La Belleza, Argelia
Lavador de café fermentado	7	Corregimiento La Belleza, Argelia
Tolva Cuadrada	7	Corregimiento La Belleza, Argelia

Punto de Entrega No.3

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Canecas plásticas	10	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
válvulas desgasificación	5	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
sc-10-em. secadora de 10@ café pergamino seco/bache a gas-motor monofásico	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Carretilla de carga Zorra	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Pala	2	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Carreta Buggi	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Medidor de humedad	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
KIT fermaestro	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Tolva clasificadora para café de - 450 kg con accesorios	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Modulo clasificador - mc 2-3/4	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Lavador de café fermentado	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia
Tolva Cuadrada	1	Vereda La Floresta, Zona Centro Argelia

Punto de Entrega No.4

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Canecas plásticas	10	Corregimiento El Diviso
válvulas desgasificación	5	Corregimiento El Diviso
sc-10-em. secadora de 10@ café pergamino seco/bache a gas - motor monofásico	1	Corregimiento El Diviso

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Carretilla de carga Zorra	1	Corregimiento El Diviso
Pala	2	Corregimiento El Diviso
Carreta Buggi	1	Corregimiento El Diviso
Medidor de humedad	1	Corregimiento El Diviso
KIT fermaestro	1	Corregimiento El Diviso
Tolva clasificadora para café de - 450 kg con accesorios	1	Corregimiento El Diviso
Modulo clasificador - mc 2-3/4	1	Corregimiento El Diviso
Lavador de café fermentado	1	Corregimiento El Diviso
Tolva Cuadrada	1	Corregimiento El Diviso

Punto de Entrega No.5

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Canecas plásticas	2	Corregimiento La Belleza
válvulas desgasificación	1	Corregimiento La Belleza
KIT fermaestro	1	Corregimiento La Belleza
Modulo clasificador _mc 2-1/2	1	Corregimiento La Belleza
Gravimet	1	Corregimiento La Belleza
Caneca para flotes	1	Corregimiento La Belleza

Punto de Entrega No.6

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Canecas plásticas	2	Corregimiento El Mango
válvulas desgasificación	1	Corregimiento El Mango
KIT fermaestro	1	Corregimiento El Mango
Modulo clasificador _mc 2-1/2	1	Corregimiento El Mango
Gravimet	1	Corregimiento El Mango
Caneca para flotes	1	Corregimiento El Mango

Punto de Entrega No.7

Descripción	Cantidad	Punto de Entrega
Canecas plásticas	2	Corregimiento Sinaí
válvulas desgasificación	1	Corregimiento Sinaí
KIT fermaestro	1	Corregimiento Sinaí
Modulo clasificador _mc 2-1/2	1	Corregimiento Sinaí
Gravimet	1	Corregimiento Sinaí
Caneca para flotes	1	Corregimiento Sinaí